Tank karışımları Microgard Plus x² ile aynı etkiyi veremez

Microgard Plus x² içeriğinde özel sinerjist maddeler iki etkili maddenin bir biri üzerindeki etkisini olumlu yönde etkiler. Ayrıca OD formülasyon ot üzerinde yayılma ve yapışma özelliğinin yanında aktif maddelerin birlikte eşit dağılımını gerçekleştirir.

Microgard Plus x²

2 Aktif madde
+
OD formül
=
Microgard Plus x²

Kullanılacağı bitki ve yabancı otlar

Bitki adı	Etkili olduğu yabancı otlar	Kullanım dozu ve dönemi
Çeltik	Darıcan [*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv] Çeltiksi darıcan [*Echinochloa oryzoides* (Ard.) F.] Su ayrığı [*Paspalum paspalodes* (L.)] Kız otu [*Cyperus difformis* (L.)] Sandalye sazı [*Scirpus maritimus* (L.)]	75 ml/da Çıkış sonrası

Microgard Plus x² ve benzersiz etki



Karışabilirlik durumu

Diğer ilaçlarla karışımı daha önceden denenmelidir. Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit, fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

ENTOSAV
Bitki Koruma Teknolojileri

Osman Yılmaz Mah. İstasyon Cad.
No: 638/1 Gebze Kocaeli Türkiye
T. +90 262 642 11 82 (pbx)
F. +90 262 642 33 75
info@entosav.com
www.entosav.com

Microgard Plus x²

6-8 yapraklı dönemde ve avlamada etkin çözüm

Dirençli otlara karşı yeni yağ bazlı OD formülasyon

- 2 aktif madde ile tek ürün, tam çözüm
- 2 farklı etki mekanizması, yenilikçi ürün
- Dirençli otlara karşı kesintisiz %100 etkili
- Uzun ve sürekli etkinlik, yeni (OD) formül
- Darıcan, çeltiksi darıcan ve kız otuna tam etki

ENTOSAV
Koruyalım, korunalım.

Microgard Plus x^2

Dirençli ot türlerine karşı geniş etki yelpazesi olan, çeltikte çıkış sonrası kullanılan, çok yönlü etki mekanizmasına sahip yabancı ot ilacıdır.

Microgard Plus x^2 çeltikte dirençli otlara karşı %100 etki: yeni bir dönem, yeni bir çağ.

- Dirençli ot türlerine karşı geniş etki yelpazesine sahip, çeltikte çıkış sonrası kullanılan yeni teknoloji ürünü yabancı ot ilacı.
- Çeltik ilaçlama programlarının hepsine uygundur.
- Öncesinde herhangi bir nedenle ot kaçısı varsa çeltiğin en az 6-8 yapraklı döneminde avlamada da kullanılabilir.
- Geliştirilmiş ileri teknoloji ürünü OD formülasyon
- Mükemmel ürün güvenliği.
- İşçilik tasarrufu ve fiyatta avantaj.
- İki ayrı aktif madde ile iki ayrı bölgeyi etkileyerek kontrolü şansa bırakmayan ve kesin çözüm sağlayan özel herbisittir.
- Herhangi bir yayıcı-yapıştırıcıya ihtiyaç göstermez.

2 Aktif madde
+
OD formül
=
Microgard Plus x^2

İçerik

Cyhalofop-butyl:
400 gram/litre

Bispyribac sodium:
35 gram/litre

Diğer

Microgard Plus x^2
23 kat daha fazla yayılma

OD formül ile 23 kat fazla yayılma

OD (Yağ bazlı) formül

- 23 Kat daha fazla yayılır.
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır. Etki kaybı olmaz.
- Buharlaşmaz. Atılan ilaç korunur.
- İçindeki özel yağlar sayesinde ota kuvvetli yapışır ve yıkanmaz.
- Ot içerisine hızlıca nüfuz eder. Etki tam gerçekleşir.
- 2 Aktif madde ile benzersiz ot kontrolü gerçekleşir.

Tarlanızda dirençli darıcan, çeltiksi darıcan, kız otu varsa çözüm:
Microgard Plus x^2

Kontrol ettiği önemli yabancı otlar

Darıcan
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv)

Kız otu
(Cyperus difformis (L.))

Sandalye sazı
(Scirpus maritimus (L.))

Dikkat!
En iyi uygulama dönemi: çeltik 6-8 yapraklı olduğu dönemdir.



Özellikleri

- Microgard Plus x^2 sistemik bir herbisit olup yabancı otların yeşil aksamından alınır.
- Microgard Plus x^2 ilaç çeltik bitkisine tavsiye edilen doz ve dönemde son derece emniyetlidir.
- Microgard Plus x^2 özel OD formülasyonla daha iyi tutunma, yayılma ve ot içerisine alınma sağlar.
- Microgard Plus x^2 tarlalarımızda zor kontrol edilen Darıcan, baraj otu ve kız otuna karşı yüksek etkilidir. Ayrıca etiketinde yazılı olan diğer tüm otları etiketinde belirtilen dozlarda rahatlıkla kontrol eder.

En iyi sonuç için

Microgard Plus x^2 çeltik 6-8 yaprak olduğunda tavalardan su kesilir, kurutmaya çekilir. İlaç etiket dozunda (75 ml/da) olarak tavalara atılır. İlaçlamada yelpaze t-jet (yelpaze tipi) memeler kullanılmalıdır.

Dekara ortalama 20-40 litre su kullanılmalıdır. İlaçlamadan 2 gün sonra tavalara su verilmelidir. Su 3-4 gün ince (5 cm)'de tutulmalı daha sonra yükseltilmelidir.

ENTOSAV